

## X KE-4500-250-LZ, W

Xortec kippbarer Aufsatz Kameramast aus Aluminium mit Winde und losem Zopf

LpH: 4,5 m

Fuß-/Zopf-Durchmesser: 250 mm / 76 mm

Ausführung: Mit Erdstück

Maßstab: 1:35

Wandstärke: 4,0 mm

Gewicht: 78,6 kg



## Spezifikation

<b>Mast-Modell</b>	X KE-4500-250-LZ, W
<b>Lichte Höhe (LpH)</b>	4500 mm
<b>Gesamtlänge mit Erdstück</b>	5500 mm
<b>Kippmechanismus</b>	mit Winde
<b>Mastdurchmesser - Fuß</b>	Ø 250 mm
<b>Mastdurchmesser - Zopf</b>	Ø 76 mm
<b>Zopf-Variante</b>	loser Zopf, Ø 76mm; Länge: 500mm
<b>Anzahl Masttüren</b>	1x
<b>Abmessungen Masttüren</b>	1x H 600 x B 115
<b>Verschluss Masttüren</b>	Antidiebstahlverschluss / Sicherheitsverschluss
<b>Wandstärke</b>	4 mm
<b>Gewicht</b>	78,6 kg
<b>Windlastberechnung</b>	für Deutschland Windzone 1 bis 4, gemäß DIN EN 1991-1-4/NA: 2010-12
<b>Erdstück</b>	korrosionsabweisendes Kunststofftape mit schwarzer PP-Manschette
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Oberfläche</b>	roh geschliffen
<b>Pulverbeschichtung in RAL</b>	ja, auf Anfrage

