

## GD-CT-CP2837V

2 MP Fixdome HD-TVI Kamera 2,7~13.5mm Motor Vario IR  
LED WDR PoC



- 2 Megapixel HD-TVI-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- Motorisiertes Vario-Objektiv 2,7 - 13,5 mm
- WDR (Wide Dynamic Range) für extreme Gegenlichtsituationen
- Privatzonenmaskierung
- Ultra lichtempfindliche Kamera für rauscharme Bilder, Smart IR
- Unterstützt Dual Power PoC and DC12V



### PROFESSIONAL

- Produkt Line PROFESSIONAL: Diese Produkte decken die meisten Anwendungen moderner Videosysteme ab

Artikelnummer: GD-CT-CP2837V

EAN CODE: 4260573063420

**Technische Daten GD-CT-CP2837V****Kamera**

Bildaufnahmeelement:	2 Megapixel progressive Scan CMOS
Effektive Bildpunkte:	1920 (H) x 1080 (V)
Empfindlichkeit (Farbe):	0,003 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Empfindlichkeit (SW):	0 Lux LED IR on
Verschlusszeit:	1/25 (1/30) ~ 1/50.000 s
Bildintegration:	Ja
Weissabgleich:	Auto / Manuell

**Objektiv**

Objektivbrennweite:	2,7 ~ 13,5 mm, motorisiert, Autofokus
Blendenwert:	F1.2
Objektivart:	Ø14
Bildwinkel:	103° (Wide) ~ 32,1° (Tele)

**Beleuchtung**

Max. IR Reichweite:	Bis zu 60 m
Wellenlänge:	850 nm

**Video**

Videonorm:	PAL/NTSC
Farbe/SW:	Automatisch (elektronisch) / Farbe / SW
Wide Dynamic Range:	130 dB
Bildverbesserung:	BLC, 3D DNR, HLC
Bildrate (Max@Auflösung):	PAL: 1080p@25Bps NTSC: 1080p@30Bps
Privatzonen:	4 Zonen, Rechteck

**Allgemein**

Bildschirmenü:	Englisch
Steuerung über Koaxial:	Steuerung über Koaxialkabel

**Anschlüsse**

Videoausgänge:	1x HD-TVI (BNC)
----------------	-----------------

**Intelligent Funktionen**

Max. Zonen für Bewegungserkennung :	4 programmierbare Zonen
-------------------------------------	-------------------------

**Standards**

Schutzklasse:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Normen:	CE, EAC, FCC, RoHS konform

**Umgebung**

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 95%, nicht Kondensierend

Artikelnummer: GD-CT-CP2837V

EAN CODE: 4260573063420

## Elektrisch

Versorgungsspannung: 12 VDC  $\pm$ 15%, PoC.af

Leistungsaufnahme: Max. 7 W

## Mechanisch

Werkstoff: Metall

Abmessungen:  $\varnothing$  130 x 111 mm ( $\varnothing$ 5,12 x 4,37 inch)

Gewicht: 885 g (1.9 lb)

## Zubehör:



GD-BR-AML01



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX16



GD-BR-AJX15



GD-BR-AMP17



GD-BR-AMW23



GD-BR-AMC03

Artikelnummer: GD-CT-CP2837V

EAN CODE: 4260573063420

**Abmessungen:**

